



**BOKAMA**  
maszyny półautomatyczne

**BOKAMA**

**MASZYNY PAKUJĄCE**

ul. Pagórek 5, 86-014 Pawłówek

biuro@bokama.pl

Tel. +48 52 345 86 01

**PROFESJONALNE ZGRZEWARKI PÓŁAUTOMATYCZNE  
MODEL 2022**



**BOKAMA  
GS100B MAP**



**BOKAMA  
GS100 VAC**




## PROFESJONALNE ZGRZEWARKI PÓŁAUTOMATYCZNE


### MODEL GS – 2022

MODEL	ATMOSFERA OCHRONNA MAP	POMPA PRÓŻNIOWA	WYDAJNOŚĆ**	ZGRZEWANIE PNEUMATYCZNE	AUTOMATYCZNE PRZEWIJANIE ODPADU FOLII	MAX. WYMIAR TACKI [mm]	MAX. GŁĘBOKOŚĆ TACKI [mm]
<b>BOKAMA GS100B MAP</b>	<b>OPCJA: PRZEDMUCH GAZEM MAP</b>		<b>DO 8 CYKLI/MIN</b>	✓	✓	<b>385x265</b>	<b>150</b>
<b>BOKAMA GS100 VAC</b>	<b>POMPA PRÓŻNIOWA + GAZ MAP</b>	<b>25m<sup>3</sup>/h</b>	<b>DO 5 CYKLI/MIN</b>	✓		<b>385x265</b>	<b>100 OPCJA: 150</b>


### PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA PAKUJĄCE model GS – 2022




**1 OPAKOWANIE / CYKL**




**2 OPAKOWANIA / CYKL**



**3 OPAKOWANIA / CYKL**



**4 OPAKOWANIA / CYKL**



**6 OPAKOWAŃ / CYKL**

## NARZĘDZIA PAKUJĄCE model GS – 2022

NARZĘDZIE PAKUJĄCE	CIĘCIE FOLII DO Kształtu TACKI	UCHO DO ŁATWEGO OTWARCIA	PŁYTA ZGRZEWAJĄCA TEFLON	ELEMENTY SKŁADOWE	PRZYKŁADOWE WYMIARY TACKI [mm]	ZGRZEWANIE PŁYTOWE / RAMKOWE
<b>1 OPAKOWANIE / CYKL</b>	✓	✓	✓	<b>FORMA GÓRNA + MATRYCA DOLNA</b>	<b>325 x 265 JEDNA</b>	✓
<b>2 OPAKOWANIA / CYKL</b>	✓	✓	✓	<b>FORMA GÓRNA + MATRYCA DOLNA</b>	<b>227 x 178 DWIE</b>	✓
<b>3 OPAKOWANIA / CYKL</b>	✓	✓	✓	<b>FORMA GÓRNA + MATRYCA DOLNA</b>	<b>fi 165 TRZY</b>	✓
<b>4 OPAKOWANIA / CYKL</b>	✓	✓	✓	<b>FORMA GÓRNA + MATRYCA DOLNA</b>	<b>180 x 110 CZTERY</b>	✓
<b>6 OPAKOWAŃ / CYKL</b>	✓	✓	✓	<b>FORMA GÓRNA + MATRYCA DOLNA</b>	<b>fi 115 SZEŚĆ</b>	✓
<b>DODATKOWA MATYCA</b>	<b>MATRYCA DOLNA BOKAMA</b>					
<b>SPRĘŻARKA</b>	<b>CICHY KOMPRESOR - 68dB</b>					
<b>DOSTAWA, URUCHOMIENIE, MONTAŻ, SZKOLENIE</b>	<b>NA TERENIE POLSKI</b>					

### Uwagi:

1. Wszystkie ceny są cenami netto.
2. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranych narzędzi pakujących i obłożenia produkcyjnego, potwierdzany jest przy dokładnym zapytaniu.  
Przykładowe czasy realizacji zamówienia:  
- narzędzia pakujące standard czas realizacji ok. 2-3 tygodnie,  
- narzędzia pakujące pod zamówienie czas realizacji ok. 6 tygodni.
3. Narzędzia pakujące i matryce pod zamówienie, wykonywane są na podstawie dostarczonego wzoru tacki wg. wymagań klienta.

\*\* Wydajność jest uzależniona od parametrów procesu między innymi: czas zgrzewania, czas realizacji próżni, czas dozowania gazu, oraz czynnik ludzki.